



# IDEAL-9301LB

## 1KVA/0.8KW

真正在线式不间断电源系统

爱迪欧UPS为您守護设备  
智能解决您的电源问题



信任、专注、服务 不间断电源系统品牌 爱迪欧

產品特色

**IDEAL-9301LB**

智能升級版  
安全守護者



**IDEAL-9301LB**

- 高效能雙轉換技術設計能提供全天候的保護
- 多功能智慧型SNMP插槽(選配)及USB通訊介面
- 選配-可外接電池箱來延長使用時間  
微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度
- 長時間操作下可保持低溫散熱
- 內建緊急關閉電源EPO功能
- 可進行自我測試功能
- 智慧型節能省電模式(ECO)，可達到環保節能效益
- 輸出電壓調節小於2%
- 可透過軟體，監看不斷電系統狀態
- 輸出功率因數0.8
- 可接受寬範圍的輸入電壓
- 智慧型控制風扇，依負載及環境溫度自動調節風扇運轉，達到省電降低噪音效果
- 冷開機功能:可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機



# 應用場景

保護您的電器設備與重要數據資料  
IDEAL-9301L 您必須擁有!



# 公司介紹

## 愛迪歐 IDEAL UPS

IDEAL愛迪歐公司成立於1996年，有將近20年的電子產品製造經驗，是專業從事不間斷電源(UPS)開發、生產及經營的外銷廠牌。我們擁有堅強的專業研發團隊，專注於自有品牌的經營，憑藉其雄厚的技術研發實力、可靠的產品品質、完善高效的售後服務，以自有品牌IDEAL愛迪歐行銷國際，外銷超過100個國家，獲得各行業類別用戶的一致肯定，數以千萬的用戶因為選擇愛迪歐UPS使其設備擁有安全可靠的電源環境。



台灣製

# 品質保證卡

本公司產品均附品質保證卡  
讓您售後維修有保障

本機送修時請連同本保證卡送回  
以享有本公司之各項服務。  
超過免費服務期限者，  
仍可憑保證卡享受本公司完善售後服務，  
但得酌收材料、工本費。



## 品質保證卡

Ideal 愛迪歐

機型	產品序號	~正規~	
使用者姓名	電話	購買日期	~正規~
公司行號			
地址			

注意：  
1. 請將此證卡存入本保證卡  
2. 本保證卡請妥善保存

(本機無必填欄或加蓋印用章)

### 保固內容範圍

- 非常感謝您購買本公司所出售之產品，倘若售後將使您的工作更順心。
- 保固期日起一年內，在正常情況下使用，萬一發生故障，由本公司免費提供維修服務。
  - 1. 保固一年 (刮碰全免)。
  - 2. 保固二年 (消耗品除外如電池其它況費)。
  - 3. 保固五年 (產品刮碰或灰塵，油污需另付費用)。
  - 本機送修時 請連同本保證卡送回，以享我本公司之各項服務。
  - 免費維修服務詳見如下列狀況。本公司酌收材料工本費
    - 1. 讀賣地或濶線、掉落、外力所造成之故障及損害。2. 因不可抗逆災天災人禍所導致之損害。3. 採用、應用、蓄意破壞、疏忽操作不當、未依規定使用電源電壓或非電話所導致之損害。4. 非本公司維修人員。自行對產品加予手標、改裝或因誤於配件而造成之損害。
    - 超過免費服務期限者，仍可憑保證卡享譽本公司完善售後服務，但得酌收材料、工本費。
    - 諸君請保存本保證卡，若不慎遺失、領未辦出示者，則以產品註冊日期為購買日期。



IDEAL UPS

### 維修紀錄表

維修日期	維修內容	單價	維修員

適應設備的最佳電力守護神，愛迪歐(Ideal UPS)是您最理想的選擇!!



客服服務專線: 05-5840066 / 05-5849648

# 貼心提醒

## 愛迪歐提醒消費者 請注意哦!

- 此產品網路平台僅提供-電壓**110V/60HZ**售出!!
- 此產品通訊監控軟體為選配產品，所以不隨機出貨附上!
- 此產品連接負載設備，請勿超過產品額定容量!
- 本產品不適用於整流性或電容性負載:如雷射印表機、馬達產品、電暖扇及冰箱產品!  
如您有這方面的需求，需要搭配使用大型容量的不斷電系統；或是您不清楚的設備需要搭配哪一種類型產品，都歡迎您來電洽詢聯絡，我們將會有客服和技術人員為您服務。



客服服務專線:05-5846066 / 05-5849648

# 產品規格

型號	IDEAL-9301LB
容量	1KVA/800W
輸入電壓	1相2線+接地 110VAC
輸入電壓範圍	55-150VAC
輸入頻率	50HZ 或 60HZ (自動偵測)
輸入波形失真度	滿載時<5%
輸出電壓	110VAC
輸出電壓範圍	<1%
輸出頻率(電池放電模式)	50HZ 或 60HZ (+/-0.1HZ)
輸出波形	純正弦波
電池電壓	36VDC
電池種類	12V/7AH*3個
回充時間	5小時回充至90%以上電位
轉換時間	市電模式到電池放電模式:零中斷/環保節能ECO模式:小於4毫秒
液晶螢幕顯示	電壓(含輸入及輸出)、負載量(%)、電量、模式代碼、整流器狀態、線路狀態、設定信息
警報聲	電池模式:每4秒響1次；低電量:每1秒響1次 過載:每1秒響2次；異常:持續作響
通訊介面	標準配備USB插埠，緊急關閉電源EPO功能
適應環境	溫度:攝氏0-40°C；濕度:20-90%(無凝結度)；小於45dB(距離一公尺)
外觀尺寸	420*145*230(深*寬*高)
原廠保固	1年

# 產品保固

## 給您原廠高規格的售後保固


電池部份	愛迪歐-提供電池 <b>完整保固一年</b>
PCB板部份	愛迪歐-提供PCB板 <b>完整保固一年</b>
耗材部份	愛迪歐-提供耗材 <b>完整保固一年</b>
機器產品部份	愛迪歐-提供機器產品 <b>完整保固一年</b>
技術客服部份	愛迪歐-提供專人解說 <b>保固無期限</b>

凡購愛迪歐產品均有上述項目售後保固，除了天災/人為因素造成以外，任何零件、機板都包含在保固內哦!



# 產品介紹


## 前面板介紹



# UPS類別差異介紹


## 離線式 Off Line 停電後UPS提供放電功能

1. 當市電正常時，UPS對市電無處理而是直接輸出給負載端，對高低市電調整能力較差
2. 具轉換時間且保護性最低



## 在線互動式 Line Interactive 平時提供穩定電壓功能，停電後UPS提供放電功能

1. 在線互動式UPS平時由旁路輸出給負載，逆變器做為電池的充電，當市電斷電後逆變器會將電池能量轉換輸出到負載供電，並可在市電模式下提供穩壓功能
2. 具轉換時間



## 在線式 On Line 重新再造產生新純正弦波形電源，適合高階電腦和精密儀器設備

1. 市電輸出至負載端的電力經由UPS處理再造電源，輸出電源品質為最佳
2. 無轉換時間且對市電雜訊、突波之保護能力最強且穩定



# 輕鬆應對9大電壓問題

高效能雙轉換(Double Conversion)UPS，能夠輕鬆應對9種電力問題


讓您的設備和重要數據受到完善的保護！



# 機器內部介紹

## 頂級日本品牌電池

內裝高品質日本湯淺YUASA蓄電池  
12V/7AH\*3顆，壽命3-6年，給你長時效高穩定性的電力品質。



## 內部構造簡潔 單一化設計

機器內部設計簡潔單一，線路簡單容易安裝  
PCB多為模組化設計，容易維修空間流暢  
易於排風散熱。

## 電路板設計

挑戰至高的精密標準高精密的電路板設計，  
能保證產品品質  
提供穩定高效能的純淨電源輸出

# 您的電腦需要多少瓦數UPS?

選擇適合您電腦的不斷電系統，防止突然斷電而影響正常工作或是造成您設備損害，  
所以要選擇適合您電腦負載的UPS瓦特數哦!

※如果你選用低於最大使用的電腦套數，將可得到更長的備用時間



9301LB:1KVA/800瓦  
適合搭配1~3套電腦



9303LB:3KVA/2400瓦  
適合搭配1~9套電腦

## 高強度阻燃材質

材質方面，始終堅持優質的環保  
高強度阻燃工程塑料材質，高耐熱、  
耐低溫、阻燃、電絕緣性好！




## 智能降噪靜音設計

UPS低於 45 分貝的靜音設計(等同於圖書館、閱覽室)，給您一個安靜舒適的學習環境。



## 寬範圍的輸入電壓

可接受寬範圍的輸入，  
更加能應對在不穩定電力環境；  
提供穩定可靠的電力，  
使您的設備有更加安全的用電環境。



# 產品介紹

## 後背板介紹

